

RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ, ΤΔΜ
1	Κωδικός δείκτη	RCO70
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	RCO70 Social Infra: Capacity of social care facilities
3	Μονάδα μέτρησης	Άτομα/έτος
4	Τύπος δείκτη	Εκρών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	Σ.Π. 4 Κοινωνική Ευρώπη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
9	Ειδικός στόχος	RSO4.5 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο πλαίσιο του ΤΔΜ
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ή να λάβουν υπηρεσίες φροντίδας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας.</p> <p>Ο δείκτης δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις κοινωνικής στέγασης, οι οποίες περιλαμβάνονται στον δείκτη RCO65.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις των μονάδων κοινωνικής μέριμνας περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας και μεταφοράς ωφελουμένων, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας μονάδων κοκ.</p> <p>Στις εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας συμπεριλαμβάνονται δομές δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας παιδιών (ΚΔΑΠ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κατασκηνώσεις / Παιδικές Εξοχές κοκ.), , περίθαλψης ηλικιωμένων (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, κοκ.), δομές στήριξης ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠμεα, ΚΔΗΦ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κοκ.) και γενικότερα δομές υπό την αρμοδιότητα του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, (εκτός της κοινωνικής στέγασης) και αποτελούν επιλογές της εθνικής πολιτικής αποϊδρυματοποίησης, όπως αναφέρονται στην ΕΣΚΕ 2021-2027 στην Προτεραιότητα Πολιτικής «Πρωώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της αποκατάστασης».</p>
11	Πηγή δεδομένων	<p>Υποστηριζόμενα έργα</p> <p><i>Κατά περίπτωση δύναται να χρησιμοποιηθούν πηγές και μεθοδολογίες μέτρησης που απαντώνται σε έργα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ+ που συνεργούν.</i></p>
12	Χρόνος μέτρησης	Όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας της νέας ή εκσυγχρονισμένης εγκατάστασης που υποστηρίζεται τεθούν σε λειτουργία.

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	
17	Σημειώσεις	<p>Ο εν λόγω δείκτης καλύπτει τις δομές του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://ypergasias.gov.gr/koinoniki-allilengyi/paidiki-prostasia/), με εξαίρεση τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (βρεφικοί, παιδικοί, βρεφονηπιακοί, μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων) που καλύπτονται από τον δείκτη RCO 66 στον ε.σ. 4ii και την πρόταση για τη χρήση ειδικού δείκτη PCO 70 στον ε.σ. 4iii.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκροών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>